

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-АТ.АБ09.В.00555

№ 0008495

ЗАЯВИТЕЛЬ

«FRITZ EGGER GmbH & Co. OG Holzwerkstoffe»
Адрес Weiberndorf 20, 6380 St. Johann in Tirol, Austria.
Телефон: +43 50 600 - 0, факс: +43 50 600 - 10111. E-mail: info-sjo@egger.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«FRITZ EGGER GmbH & Co. OG Holzwerkstoffe»
Адрес Weiberndorf 20, 6380 St. Johann in Tirol, Austria.
Телефон: +43 50 600 - 0, факс: +43 50 600 - 10111. E-mail: info-sjo@egger.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.
Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.
Аттестат аккредитации № RA.RU.11AB09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты древесностружечные огнестойкие облицованные пленкой на основе термоактивных полимеров торговой марки «EGGER EURODEKOR FLAMMEX», толщиной от 12 мм до 38 мм.
Код ОК 034 (ОКПД-2): 16.21.13.000.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

4410 11 300 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ):
см. приложение на бланке №0019087.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №РА0511-ВМ/18 от 25.07.2018г. ИЛ ООО "ЮРЦЭПБС", аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЖ18 от 05.10.2015г.
Акт о результатах анализа состояния производства №231-РА от 09.07.2018г. Орган по сертификации ООО «ЮРЦЭПБС», аттестат аккредитации № RA.RU.11AB09 от 15.10.2015.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация производителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.07.2018 по 25.07.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-АТ.АБ09.В.00555

(обязательная сертификация)

№ 0019087

Код ОК 034 (ОКПД-2) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
16.21.13.000. 4410 11 300 0	Плиты древесностружечные огнестойкие облицованные пленкой на основе термоактивных полимеров торговой марки «EGGER EURODEKOR FLAMMEX», толщиной от 12 мм до 38 мм.	Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, коэффициент дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), показатель токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20). Класс пожарной опасности материала КМ2.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

[Signature]
ПОДПИСЬ
[Signature]
ПОДПИСЬ

О.Е.Карпова
инициалы, фамилия

К.Н.Нуйкова
инициалы, фамилия